

Tuin & Thuis

Geniet van je vrijheid in alle veiligheid



B BETAFENCE

Inhoud

Betafence. Securing what matters.

- 4 Het is jouw tuin
- 6 Plezier en veiligheid
- 8 Een tuin om in te leven

Het Betafence assortiment

- 12 Betafence groen
- 13 Betafence antracietgrijs

PANELEN

- 14 Bekafor Classic
- 16 Bekafor Prestige
- 18 Decofoor
- 20 Zenturo
- 24 Zenturo Super
- 28 Bekazur 2D

ROLLEN

- 30 Pantanet
- 34 Plasitor

DRAAI- EN SCHUIFPOORTEN

- 23 Zenturo draaipoort
- 36 Modivia schuifpoort

HOBBYTUIN EN DIERENPLEZIER

- 40 Arcoflor / Decotube / Gabion box
- 42 Luxanet / Multistick
- 43 Compostsilo / Tuinwaspaal
- 44 Hexanet / Casanet / Ursus

Voor de doe-het-zelver

- 46 Handen uit de mouwen

Productoverzicht

- 48-70 Technische details, afmetingen van de Betafence residentiële producten.

Hoe beginnen

- 72 Tips en voorbereiding



De tuinafsluiting die
jouw wereld koestert

B BETAFENCE

Betafence

het is jouw tuin



Een tuin is meer dan het verlengstuk van het huis. Hij vormt samen met de woning de unieke leefwereld die we zo graag 'onze thuis' noemen. Een eigen plek waarin we ons vrij kunnen bewegen, in alle discretie, in alle veiligheid en toch verbonden met de buitenwereld.

Betafence zorgt ervoor dat je tenvolle van je tuin kunt genieten, in de geruststellende zekerheid dat je hebt gekozen voor de best mogelijke kwaliteit en zekerheid.

Je tuin, je thuis ...

Geen afrastering, geen omheining, geen hek, geen poort of je vindt ze in het Betafence assortiment. De oplossing die je zoekt, in de stijl, zelfs de kleur die bij je woonomgeving past en in de uitvoering die je zelf wenst of kiest.

... elke dag opnieuw

Je huis en tuin verdienen de beste bescherming. Een Betafence omheining hoort erbij. Ze beschermt je optimaal en is op haar beurt goed beschermd, want uitgevoerd in stevige, slijtvaste materialen en als geen ander bestand tegen corrosie, weersinvloeden en de tand des tijds.






Betafence, met kwaliteitsgarantie

Met Betafence is je tuin niet zomaar omheind, maar **'omringd met de beste zorgen'**: de kwaliteit en de service van 's werelds belangrijkste producent van staal-draadoomheiningen.

Betafence is de som van een decennialange ervaring, een enorme expertise en een superieure technologische knowhow.

Of je nu kiest voor een klassieke afrastering, een aangepaste poortstructuur of een totaalconcept op maat, Betafence biedt je producten en oplossingen die beantwoorden aan de strengste kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen. Kortom, met Betafence zit je op rozen.



Plezier en veiligheid

Een tuin waarin de kinderen lekker kunnen dollen en de dieren vrij kunnen rennen en spelen, terwijl je zelf onbezorgd van het zonnetje geniet, alleen of in het gezelschap van familie en vrienden.

Hoe maak je van je tuin je eigen, exclusieve droom, waar het plezier onbegrensd is, de vrijheid totaal en de natuur alomtegenwoordig?

Betafence brengt je op ideeën, staat open voor al je wensen, en biedt je alle middelen en mogelijkheden om je tuin om te toveren tot een paradijs dat je deelt met wie je dierbaar is, in alle rust en alle veiligheid ...





Beleef de vrijheid

Genieten van het buitenleven in je eigen thuis, rustig, ongestoord, één met de natuur. Met Betafence beleef je je vrijheid in alle veiligheid.

Laat je inspireren

Een prieeltje, een speelparkje, een bloemenperk, een rozenboog, een sier-vijver, ... Laat je tuinideeën de vrije loop. Betafence beschermt ze.

Kies voor schoonheid

Betafence heeft oog voor esthetiek, integreert zich soepel in elke omgeving, sluit aan op elke woonstijl, maakt elke tuin zoveel mooier en gezelliger.



*Een tuin waarin het leven goed is
is een tuin die goed beschermd is
door Betafence.*

Een tuin om in te leven




De mooiste kamer verdient de beste zorgen

De tuin van nu is een volwaardige leefruimte, waarin lounge-meubelen, tuinkeuken, zwembijver, jacuzzi en tuindouche bijdragen tot een unieke wellness-sfeer. Een buitenkamer waar je, net als binnen in je huis, gasten ontvangt, maaltijden serveert en 's zomers tot diep in de nacht geniet van de feërieke omgeving en de heerlijke temperaturen.

Betafence zorgt ervoor dat je je 'leeftuin' op de passende wijze kan afschermen, met afrasteringen waarmee je in no time fraaie groenwanden creëert of stevige, goed beveiligde afsluitingen in de stijl, de vormgeving en de kleur van je woning.

Een leeftuin waar je intimiteit gerespecteerd wordt en waar alles en iedereen veilig is. Betafence staat daar graag mee borg voor.



Een buitenkamer waar je graag gasten ontvangt



*Naar Betafence heb
je geen omkijken*

Een Betafence omheining vraagt weinig of geen onderhoud. Ze moet niet geschilderd worden, is corrosiebestendig en blijft haar oorspronkelijke frisheid en stevigheid lang behouden.

Comfortabel en voordelig!





Wandel je even mee door het Betafence assortiment?



Een uniek assortiment

Op de volgende pagina's kan je uitgebreid kennismaken met alle producten uit het rijkgevarieerde Betafence assortiment. Tuinafsluitingen en -omheiningen in alle soorten, vormen en maten, opgevat en uitgevoerd volgens steeds dezelfde principes: kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Maar ook voor je tuinplezier wordt gezorgd. We nodigen je uit om naar hartelust te grasduinen in de vaak simpele, maar altijd leuke en slimme oplossingen om van je tuin een aantrekkelijk geheel te maken. Een omgeving waarin zelfs een gewone waspaal er fris en vrolijk uitziet.

	Tuinafsluiting	Tuinplezier
Panelen	• Bekafor® <i>Classic</i> • Bekafor® <i>Prestige</i> • Zenturo® • Zenturo® <i>Super</i> • Decofor® • Bekazur® <i>2D</i>	• Arcoflor® <i>Rozenboog</i> • Decotube® <i>Geleidingsrek</i> • Gabion box • Luxanet® <i>Bordergaas</i> • Multistick paaltjes
Rollen	• Pantanet® <i>Protect</i> • Pantanet® <i>Family</i> • Pantanet® <i>Garden</i> • Pantanet® <i>Light</i> • Luxanet® • Plasitor®	• Compostsilo • Tuinwaspaal • Casanet® • Hexanet® • Ursus®
Poorten	• Bekafor® <i>draai poorten (Classic / Prestige / Garden)</i> • Fortinet® <i>draai poort</i> • Zenturo® <i>draai poort</i> • Modivia® <i>Automatische schuifpoorten</i>	

Betafence groen: onzichtbaar aanwezig



Totale integratie

Het klinkt ambitieus, maar met Betafence kan het: je omheining onzichtbaar in je tuin integreren. En dan kies je natuurlijk voor Betafence groen. De groene kleur van het rasterwerk vermengt zich spontaan met de planten zodat je ongestoord van de natuur kan genieten.


Wil je ook een frisse kijk op de natuur rondom je huis? Creëer zelf je 'open ruimte' door planten weg te laten zodat je kan genieten van vergezichten en contact kan maken met de omgeving, in alle veiligheid ...



Betafence antraciet grijs: in harmonie met jouw architectuur

De woonarchitectuur verandert ingrijpend. Strakkere vormen en nieuwe materialen vragen ook om nieuwe, aangepaste afsluitingen. Betafence speelt op die evolutie in met een uitgebreid gamma creatieve oplossingen en producten, uitgevoerd in de actuele tinten.

Het Betafence assortiment biedt je de keuze uit verschillende kleuren, geïnspireerd op de eisen en wensen van deze tijd. Behalve omheiningen in Betafence groen, kan je ook kiezen voor uitvoeringen in antraciet, zwart of wit, al naargelang de kleurstelling en vormgeving van je woning. Kortom, Betafence zorgt ervoor dat je nu én in de toekomst kan genieten van je vrijheid ... in alle veiligheid.



De mooiste tuinmuur

Bekafor Classic is al jaren veruit de populairste en meest toegepaste paneelafsluiting.

Een terechte klassieker en een wereldwijde referentie op het gebied van prijs/kwaliteit, stevigheid en flexibiliteit. Het stevige rasterwerk is niet alleen een garantie voor een goed beschermde omgeving, maar zorgt ook voor een sluitend én transparant geheel.

Klimplanten slingeren zich spontaan om en rond de afrastering en creëren daardoor een natuurlijke groenwand en een aangename vorm van privacy. En als je kiest voor nog meer privacy, kan je de afsluiting of de poort naar wens 'invullen' met houten Collfort latten.





Kenmerken en voordelen

1. Veilig, duurzaam en makkelijk te plaatsen, ook op een harde ondergrond
2. Extra stevig dankzij de horizontale versterkingen
3. Uitgerust met prikkels, als extra beveiliging tegen ongewenste indringers (hoogte $\geq 1,5\text{m}$)
4. Een compleet systeem, met enkele en dubbele draaiportalen
5. Beschikbaar in de kleuren groen, wit en antracietgrijs



*Bekafor Classic.
Voor een echt thuisgevoel...*

Your home is your castle

Bekafor Prestige is de luxueuze stijlvariant van Bekafor Classic. Het boogvormig design en de puntige afwerking geven je afsluiting een fraaie 'smeedijzer look' en bieden extra bescherming.

Een geslaagde combinatie van decoratief en modern, passend bij elke woonstijl en beschikbaar in de kleuren groen en antracietgrijs.

Alle elementen van het Bekafor Prestige systeem zijn afgestemd op een optimale veiligheid en flexibiliteit en vormen samen een stevig, mooi afgewerkt geheel.





*Bekafor Prestige.
De expressie van een bijzondere
woon- en levensstijl.*



Kenmerken en voordelen

1. Een geslaagd en stijlvol alternatief voor smeedwerk
2. Duurzaam en extra stevig door de dubbele horizontale bedrading
3. Eenvoudig te plaatsen, ook op een harde ondergrond
4. Ook beschikbaar met zwaardere, dubbele Decofor poorten
5. Beschikbaar in groen en antracietgrijs



Een mooi terrein verdient de mooiste omheining

Decofor afrasteringspanelen en draaipoorten bakenen elk terrein af op een eenvormige, stijlvolle manier. Vlakke en gebogen panelen in combinatie met enkele en dubbele draaipoorten zorgen voor een elegante én stevige afrastering die zich onderscheidt door haar klasrijk en decoratief design, zodat dit een prijsinteressant alternatief is voor smeedwerk.

Decofor biedt de keuze uit drie soorten panelen (Arco, Recto en Wave) inclusief bijbehorende poorten en palen en bevestigingssystemen. Samen vormen ze een aantrekkelijk en uniform geheel dat perfect matcht met de residentiële omgeving achter de omheining.





Kenmerken en voordelen

1. Het elegant design geeft elke afrastering een extra meerwaarde
2. De beschermende polyestercoating waarborgt een lange levensduur
3. Alle elementen zijn perfect op elkaar afgestemd en dus snel en makkelijk te monteren
4. Decofor is verkrijgbaar in verschillende versies en combinaties.
5. Decofor is de zwaardere variant van Bekafor Prestige met stevige vierkante palen met boldop, een waardig alternatief voor smeedwerk.



Decofor. Als je kiest voor decoratieve degelijkheid.

Je tuin is uniek, je omheining ook ...

Je tuin afbakenen op je eigen manier. Strak, speels, kleurrijk of apart... Met Zenturo creëer je je eigen afrastering, zoals jij ze in gedachten hebt. Een afrastering die perfect past bij jouw woonomgeving, omdat je ze zelf hebt gepersonaliseerd of gedecoreerd. Een afrastering waarmee je letterlijk àlle kanten uitkunt. Een ongeziene combinatie van creativiteit en functionaliteit.

Zenturo: omringd met pure rust

Met Zenturo heeft Betafence een uniek systeem aan z'n assortiment toegevoegd. Even stevig en betrouwbaar als de klassieke Bekafor panelen, maar met een uniek, innovatief design, dat je naar eigen inzicht kunt invullen en personaliseren, geheel in harmonie met je omgeving. Zenturo betekent letterlijk: omringd door een zen-achtige rust.



Zenturo.

*Maak een kunstwerk van je
omheining met jouw signatuur.*



Kenmerken en voordelen

1. Zenturo is een universele, all-in-one oplossing voor 1001 toepassingen
2. Je bent co-designer van je eigen tuinomheining, die je naar wens en behoefte kan personaliseren
3. Zenturo kan makkelijk geïnstalleerd worden in combinatie met Bekafor palen, Bekafor Clickpalen of Zenturo palen (gevulde wand)
4. De specifieke dubbele, alternerende horizontale draden en de duurzame afwerking van de panelen staan garant voor een optimale stevigheid en een lange levensduur
5. Uitgebreid assortiment toebehoren om de Zenturo panelen te personaliseren
6. Bijhorende Zenturo poorten vormen een harmonieus afrasteringssysteem




De all-in-one oplossing voor 1001 toepassingen

Zenturo vormt één geheel met je tuin. Diverse toepassingen zijn mogelijk met één en hetzelfde Zenturo paneel:

- Strakke designafrastering dankzij de combinatie van diverse maasgroottes en voorzien van specifiek voor dit concept ontwikkelde, dubbele, alternerende horizontale draden.
- De pixelafrastering, waarbij je de panelen naar eigen inzicht kan decoreren of karakteriseren met klikbare plaatjes of 'pixels' in verschillende kleuren.
- De privacy afrastering, waarbij je de panelen geheel of gedeeltelijk invult met pixels of flexo- of perfostrips, zodat je tuin op een aantrekkelijke, kleurrijke manier wordt afgeschermd.
- Het klimplantenraster, een omheiningsconcept waartoe Zenturo zich door z'n speciale draadstructuur als geen ander leent.
- Zenturo als uitstekend alternatief voor een volle wand of afrastering met diverse 'vullingen'.






De Zenturo toebehoren om je Zenturo afrastering te personaliseren



Flexo- en Perfostrips

Met de plastic of geperforeerde strips kan je je omheining mooi en stijlvol, geheel of gedeeltelijk, invullen en afwerken.

Dankzij de dubbele en alternerende horizontale draden kunnen de strips er moeiteloos ingeschoven worden.



Pixels

Door op een creatieve manier pixels aan te brengen, kan je je afrastering echt personaliseren, met je eigen patroon, je eigen design, je eigen teksten of symbolen.

Vraag de Zenturo inspiratiegids aan.

Nieuw

Kenmerken en voordelen

1. De poorten zijn verkrijgbaar in Metallic Antracietgrijs (BF 7016 M) en Groen (RAL 6005) op aanvraag
2. De Zenturo poort is voorzien van een design slot- en scharniersysteem:
 - een klein, discreet, ingewerkt slot met veiligheidsverankering (alles roestvrij)
 - veilige, esthetische krukken met geïntegreerde sleutelcilinder
 - een hoogkwalitatieve slotaanslag, uitgevoerd in een nieuw, discreet design
 - zwarte-metallic gekleurde scharnieren, in een eigentijds design en in lijn met de krukken
3. Combineerbaar met Zenturo en Zenturo Super panelen




*Zenturo Draaipoorten.
Tuinpoorten voor een stijlvolle
toegang.*

De Zenturo draaipoort rondt je omheining in stijl af

Met Zenturo heb je gekozen voor een creatieve, stijlvolle omheining met een heel eigen look. Die wil je natuurlijk ook op een passende manier afronden.

De Zenturo draaipoort is een innovatief poortdesign dat naadloos aansluit op de vormgeving en de decoratie van je Zenturo omheining. Samen vormen ze één gepersonaliseerd geheel.

Mooi zo. Je tuinomheining is nu op en top Zenturo én de toegang tot je tuin is perfect beschermd. Een enkele of een dubbele poort? Aan jou de keuze. Beide zijn mogelijk.




Nieuw


Jouw tuinomheining krijgt een 'nieuwe invulling'

Met de nieuwe Zenturo Super panelen kan je je omheining nu nog mooier en creatiever 'invullen'. Deze Zenturo Super panelen lenen zich als geen andere tot tuinwanden en -omheiningen waarin ook natuurlijke elementen als stenen en hout bijdragen tot een nog mooier, esthetischer effect. Met het Zenturo Super paneel introduceert Betafence een paneel met nog kleinere mazen: 50x50mm en 100x50mm waardoor er nog meer variatie mogelijk wordt. Ook kleinere keien, schors en houtsnippers kunnen nu mooi in de panelen verwerkt worden zonder dat ze door de mazen glijpen ...

Ook de Zenturo Super panelen zijn voorzien van een dubbele alternerende horizontale draad waardoor je er moeiteloos Zenturo Perfo Strips en Zenturo Flexo Strips of Zenturo Pixels in kan aanbrengen.




*Zenturo Super panelen. Nog
meer vrijheid om je omheining
naar eigen believen in te vullen*



Kenmerken en voordelen

1. Maasafmetingen van 50x50mm en 100x50mm
2. Verhindert overklimmen, dus nog meer veiligheid
3. Beschikbaar in de trendy standaardkleur Metallic Antraciet Grijs (BF7016M) voor een moderne, attractieve look en op aanvraag in alle gewenste RAL kleuren en 'structuur' gecoate kleuren
4. Standaardbevestiging met Bekaclip paal en Bekafor beugels of met Bekafor Clickpaal en voorgemonteerde bevestigingsclips
5. Bevestig met de rechthoekige Zenturo palen en de bevestigingsklemmen voor een extra stevige gevulde wand.



Nieuw

De paal bij uitstek voor gevulde wanden

Gevulde wanden vragen om een extra stevige bevestiging die ook mooi en decoratief oogt. Het Zenturo paalconcept is speciaal ontwikkeld om die stevigheid te garanderen en je tuinomheining esthetisch af te werken.

Zenturo palen onderscheiden zich door de rechthoekige vorm, de bevestigingsklemmen, de fraaie afwerking met voorgemonteerde zwarte dop en de speciaal ontwikkelde afstandshouders om ook zwaarder gevulde volumes mooi vlak te houden. Het Zenturo paalsysteem beantwoordt daarmee perfect aan de hoge eisen die Betafence én u, als eigenaar, stellen aan de kwaliteit, de esthetiek en de veiligheid van een gevulde wand.

Kenmerken en voordelen

- Een vlotte, tijdbesparende installatie
- Een aangepast design in metallic antracietgrijze kleur, in lijn met het Zenturo concept
- Een optimale stevigheid door het specifieke profiel en een stevige bevestiging d.m.v. de bevestigingsklemmen
- Speciale veiligheidsbout ter bescherming van de spinklem; hoge windweerstand van de gevulde wand (120km/u frontaal)



Nieuw

Klik... en de omheining zit vast

Klikvast

Betafence blijft zichzelf heruitvinden. De Bekafor Clickpaal is daarvan nog maar eens het bewijs. Een gloednieuw, innovatief paalsysteem met alleen maar voordelen:

- Plaatsing zonder installatie vooraf, dus ... makkelijker en kostenefficiënter dan ooit.
- Met voorgemonteerd clicksysteem waardoor de bevestigingsclips niet meer kunnen ontvreemd worden.
- Het paalprofiel is afgestemd op een optimale stevigheid.
- De paaldop en de binnenwaarts gemonteerde bevestigingsclips waarborgen een maximale veiligheid.




Te combineren met Bekafor Classic panelen en Zenturo panelen.

Baden in alle veiligheid

Niets zo zalig en ontspannend als een duik nemen in je zwembad terwijl de allerkleinsten zich uitleven in hun eigen plonsbadje. Een luxe die de allerbeste bescherming verdient: een Bekazur 2D omheining. De stevige, helderwitte en fraai ogende afsluiting maakt het zwem- en plonsplezier compleet, want Bekazur 2D verzekert je van een optimale veiligheid.

Het toegangspoortje is uitgerust met een speciaal veiligheidsslot dat kleine kinderen niet zelf kunnen openen. Desgewenst kan je ook kiezen voor een automatische sluiting, voor nog meer comfort en zekerheid. Kortom ... genieten maar!





Kenmerken en voordelen

1. Een stevig, makkelijk te plaatsen systeem, ook op een harde ondergrond zoals tegels en beton
2. Kindveilige toegangspoort met speciaal veiligheidsslot dat niet door kleine kinderen kan worden geopend
3. Mooie, kwaliteitsvolle uitvoering die het 'zwembad' een extra uitstraling geeft
4. Beanwoordt aan de Franse NF P90-306 veiligheidsnorm




*Bekazur 2D.
De waterpret kan niet op als je
zwembad goed beschermd is.*

Je tuin, je vrijheid

Je houdt van veiligheid, maar ook van openheid. Je wilt vrij en ongehinderd van je tuin genieten, alles volop laten groeien en bloeien en toch ook ... optimaal beschermen. Met Pantanet sluit je je tuin veilig af en geef je hem tegelijk de volle ruimte.

De ideale oplossing als je je tuin in al z'n pracht en praal wilt beleven en structuur wilt brengen in je groenomgeving.

Wat in je tuin thuishoort, is goed beschermd en kan welig tieren. En ook de hond blijft veilig op zijn terrein en netjes uit de buurt van de buren.



*Pantanet.
Bescherm je tuin. Geef het
groen de ruimte.*



Kenmerken en voordelen

1. Een discrete en duurzame omheining, 100% transparant
2. Vormt één mooi en afgerond geheel met Bekaclip-P of Bekarond-P palen en bijbehorende, enkele of dubbele poorten
3. Beschermt waterpartijen tegen ballen en andere projectielen
4. Bakent perken, vijvers en waardevolle planten af en zorgt ervoor dat kinderen veilig en ongehinderd kunnen spelen
5. Beschikbaar in 2 kleuren: groen (BF6073) en antraciet grijs (BF7016M) (grijs: enkel Pantanet Family)



Pantanet beschermt je tuin met 4 types

Waarin schuilt het verschil?

Het verschil zit in de stevigheidsindex. Deze wordt bepaald door de grootte van de mazen en de dikte van de draaddiameter.

Hoe hoger de index, hoe steviger de afsluiting.

Voor **Pantanet Garden** bedraagt de stevigheidsindex bijvoorbeeld 60 en voor **Pantanet Protect** is dat 120.

De zachte horizontale draden bieden een elastisch krimp-effect en maken spandraad overbodig. In combinatie met de harde verticale draden blijft de afrastering toch stevig en vormvast.

Pantanet *Protect*, Pantanet *Family* en Pantanet *Garden* hebben een dubbele draad boven- en onderaan. Deze zorgen nog eens voor extra stevigheid.





Pantanet® *Protect*

Stevigheidsindex 120

hoogtes: 102 tot 203 cm

rollengte: 25 m

kleur: groen BF6073



Pantanet® *Family*

Stevigheidsindex 100


hoogtes: 61 tot 203 cm

rollengte: 25 m

bij bepaalde hoogtes: 10 m

kleur: groen BF6073

antracietgrijs BF7016M



Pantanet® *Garden*



Stevigheidsindex 60

hoogtes: 61 tot 152 cm

rollengte: 25 m

bij bepaalde hoogtes: 10 m

kleur: groen BF6073



Pantanet® *Light*

Stevigheidsindex 50



hoogtes: 60 tot 150 cm

rollengte: 25 m

bij bepaalde hoogtes: 10 m**

kleur: groen BF6073

** enkel beschikbaar in Nederland





De Fortinet® draaipoort : het ultieme sluitstuk van een budgetvriendelijke tuin

Een duurzame tuinpoort is een must. De Fortinet draaipoort werd vernieuwd met stijlvolle scharnieren en een geïntegreerd sluitsysteem. De poort verenigt kwaliteit, esthetiek en veiligheid op een subtiële wijze.

Kenmerken en voordelen

1. Stevige poortconstructie met kwalitatieve poortaccessoires.
2. Discreet en eigentijds design : minutieus afgewerkt.
3. In het kader geïntegreerd sluitsysteem : uniek, veilig en betrouwbaar.
4. Anti-corrosie bescherm laag en polyester coating : groen of zwart (beperkt assortiment)
5. Compatibel met verschillende gaastypes op rol : Pantanet, Plasitor, ...
6. Snelle en eenvoudige installatie.

Waarop letten bij de aankoop van tuingaas op rollen?

1 Maas

Hoe kleiner de maas, hoe sterker de afsluiting

2 Draaddiameter

Dikke draad = sterke afsluiting

3 Dubbele negge

Dubbele draad (bovenaan en onderaan) geeft bijkomende sterkte aan de zwakste plaatsen

4 Voelen van het product

Voelt de gaas stevig aan als u met 2 vingers de verticale draden probeert samen te knijpen?

5 Garantie


Betafence biedt 10 jaar garantie



Je privacy, beschermd door het groen

De natuur beschermt je privacy het best. Plasitor is daarvan het mooiste voorbeeld.

Plasitor afrasteringen zijn speciaal ontwikkeld om het groen gewoon z'n gang te laten gaan en toch ... binnen de perken te houden. Laat ze begroeien met klimplanten en binnen de kortste tijd kijk je uit op een natuurlijke groenwand. En om ervoor te zorgen dat de structuur in weer en wind 'in vorm' blijft, kan je Plasitor laten afwerken met een stevige bovenbuis.





Laat de planten maar klimmen

Klimop groeit snel en vormt al snel een dicht gebladerte dat je op een natuurlijke wijze beschermt tegen de wind. Je tuin wordt er alleen maar mooier en comfortabeler door.

Maar let er wel op ...

- dat het gewicht van de planten de vormvastheid niet in het gedrang kan brengen.
- dat de palen voldoende dik zijn en op een beperkte afstand (maximum 2 meter) van elkaar staan.
- dat de bovenrand is afgewerkt met een stevige bovenbuis.




*Plasitor.
Kies voor klimkracht
en verminder de windkracht.*

De poort naar je privacy

De toegang tot je privé-omgeving vraagt om een stevige, stijlvolle afsluiting. Met de Modivia automatische schuifpoort heb je maar liefst 2000 combinatiemogelijkheden, alle op basis van hetzelfde origineel ontwerp: een vrijdragende constructie, uitgevoerd in hoogwaardig aluminium. De poort is leverbaar op maat van de hoogte van je omheining. Bovendien kan ze naar wens worden uitgerust met elektronische toegangscontrole- en beveiligings-systemen zoals videofoon en parlofoon, bel, verlichting, noodstop, sleutelschakelaar, codeklavier, etc.



Modivia. De poort die bij jouw woonstijl past



Hyperflexibel

Hoe je ook woont, klassiek, rustiek, modern, tijdloos ... Een Modivia poort past zich moeiteloos aan je woonstijl aan. Je kan kiezen voor een gesloten paneel of een spijlenstructuur, al dan niet afgewerkt met een decoratief cirkel- of kruismotief of een geperforeerde plaat.

Eigentijds

De Modivia poort wordt niet alleen heel precies op je wensen afgestemd, maar komt ook tegemoet aan de groeiende vraag naar specifieke kleuren, een stijlvolle vormgeving en een look die matcht met de structuren en de materialen die worden toegepast in de hedendaagse architectuur. Een poort van haar tijd.

Oerdegelijk

De Modivia poort heeft reeds haar degelijkheid bewezen. Ze beantwoordt aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen en is één en al degelijkheid en betrouwbaarheid. De stevigste garantie voor je privacy en je veiligheid.



• *Spijlmodel*



• *Spijlmodel met cirkelmotief*



• *Gesloten paneel*



• *Gesloten paneel met kruismotief*



• *Geperforeerde plaat*


De poort naar een rijke, gevarieerde en zeer persoonlijke kleurkeuze

Modivia poorten bieden je een brede waaier van kleurkeuzemogelijkheden. Je kan zelf de kleur van je poort bepalen, in harmonie met de tinten en de stijl van je woning.

Je hebt de keuze uit verschillende RAL kleuren (het standaard coderingssysteem om verven en kleurcoatings te definiëren), zodat je de kleur van het poortsysteem precies op je wensen kan afstemmen.

Zo ben je niet alleen zeker van een veilige afsluiting, maar zorg je er ook voor dat je poortsysteem helemaal in harmonie is met je woonomgeving.

Configureer zelf jouw poort op www.modivia.nl of www.modivia.be




Neutraal

*De standaard poort met spijlen.
Een absolute klassieker.
Verkrijgbaar in de gewenste RAL kleuren.
Geïllustreerde kleur: RAL6005*



Klassiek

*Met cirkelvormige afwerking voor een elegante look.
Verkrijgbaar in de gewenste RAL kleuren.
Geïllustreerde kleur: RAL8014S*



Modern

*Strakke versie
Verkrijgbaar in de gewenste RAL kleuren.
Geïllustreerde kleur: RAL9005*



Cottage

*Landelijke stijl met hout look en zwierig kruismotief.
Verkrijgbaar in de gewenste RAL kleuren.
Geïllustreerde kleur: RAL9010*



Universeel

*De poort die bij elke woonstijl past, met vol paneel.
Verkrijgbaar in de gewenste RAL kleuren.
Geïllustreerde kleur: RAL9006*



geïntegreerd waarschuwingslicht



geïntegreerde toegangscontrole



Kom maar binnen langs het voetgangerspoortje



Handig, én leuk. Een voetgangerspoortje in dezelfde stijl en afwerking als de Modivia schuifpoort, met spijlen, een geperforeerde plaat of een gesloten paneel. En uiteraard in dezelfde frisse RAL kleur.



• Enkele Modivia draaipoort

De kleine broertjes van de Modivia schuifpoort zijn uitgevoerd in dezelfde kwaliteitsvolle materialen en uitgerust met dezelfde zorg voor precisie en perfectie. Het aluminium met beschermende polyesterlaag maakt de constructie extra stevig en weerbestendig.

Het slotsysteem is beschikbaar in manuele of elektrische versie en de regelbare scharnieren maken het mogelijk om de voetgangerspoort heel precies af te stellen op de schuifpoort en de poortpalen.



• Dubbele Modivia draaipoort

Indien je onvoldoende ruimte hebt voor de installatie van een Modivia schuifpoort is de Betafence dubbele Modivia draaipoort de oplossing. De dubbele draaipoort is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en in alle bestaande Modivia-kleuren. De gebruiker kiest voor een gesloten paneel met of zonder het bekende kruis- of cirkelmotief bovenaan, of voor de uitvoering met geperforeerde plaatinvulling.



• Modivia afrasteringspanelen

De ideale aanvulling op zowel de bestaande schuifpoort, de voetgangerspoort en de nieuwe dubbele draaipoort. De gebruiker creëert er een uniek en harmonieus afrasteringsgeheel mee, perfect in het verlengde van zijn woonstijl en een elegante afbakening van zijn buitenruimte.

Modiviapanelen zijn er in gesloten uitvoering met of zonder decoratief kruis- of cirkelmotief, maar ook met geperforeerde plaatvulling of met spijlen. Vanuit esthetisch oogpunt zijn ze verkrijgbaar in dezelfde kleuren en hoogtes als de poort.

Verticaal tuinieren



Met Arcoflor leid je je tuin in nieuwe banen

Een gewone tuinmuur wordt opeens een mozaïek van kleuren en geuren. En achterin je tuin verheft zich de fraaie, majestueuze Arcoflor rozenboog die je altijd al zo graag hebt gewild ...

Met Arcoflor muurpanelen en rozenbogen breng je de tuin overal tot bloei en creëer je een unieke parksfeer. Arcoflor panelen in combinatie met Bekaclip®-P palen zijn een perfecte oplossing voor een tijdelijke afrastering.

Met Decotube creëer je magie op onverwachte plekken

Een regenpijp of een ander storend element kan je makkelijk wegwerken en een nieuwe betekenis geven met een Decotube plantenklimrek. Klimop en andere planten zullen het graag gebruiken om hogerop te klimmen en je tuin op te fleuren waar je het niet meteen had verwacht.

Met Zenturo panelen zorg je voor een feeërieke tuin

Gaat u voor feeëriek en sprookjesachtig ?

Als muurpaneel fleurt Zenturo uw leefomgeving op en schept het extra sfeer in uw tuin.

Met Panofix® afstandshouders bevestigt u de panelen op een afstand van de muur, zodat de ranken en stekels zich perfect rond het paneel kunnen vasthechten.

Met Gabion Box breng je reliëf in je tuin

Een muurtje bouwen, een niveauverschil wegwerken ... Vul de Gabion box met kleurrijke stenen, grote keien, hout of andere decoratieve materialen en je hebt er weer een fraaie aanwinst bij.



Klimplanten willen alleen maar hogerop. Help ze een handje. Maak gebruik van de verschillende systemen die Betafence je biedt om zelfhechtende en niet-zelfhechtende planten de weg te wijzen ... Hieronder een overzicht van de oplossingen waaruit je kan kiezen.

Klimplant	Hechtsysteem plant	Betafence oplossing tegen muur	Betafence oplossing vrijstaand
• Slingerplanten (kamperfoelie, kiwi, bonen, winde en Duitse pijp...)	• Windende stengels	• Arcoflorpaneel + Panofix • Decotube • Zenturo	• Plasitor met bovenbuis • Pantanet Protect met bovenbuis • Bekafor Classic • Zenturo
• Clematissen	• Windende bladstengels	• Arcoflorpaneel + Panofix • Decotube • Zenturo	• Plasitor • Pantanet Protect • Bekafor Classic • Zenturo • Arcoflor boog
• Passiebloemen, druivelaars, erwten, Cobaea scandens, komkommers, fleskalebassen	• Klimranken	• Arcoflorpaneel • Casanet • Decotube • Zenturo	• Plasitor • Pantanet Protect
• Wingerd	• Bladranken met hecht-kussentjes of zuignapjes	• Arcoflorpaneel of stukje Casanet voor de start • Decotube • Zenturo	• Plasitor met bovenbuis • Pantanet Protect met bovenbuis
• Zelfhechtende klimop, klimmende hortensia, trompetklimmer	• Luchtwortels	• Arcoflorpaneel of stukje Casanet voor de start • Decotube • Zenturo	• Plasitor met bovenbuis
• Leirozen, klimrozen, liaanrozen	• Stekels	• Arcoflorpaneel + Panofix • Decotube • Zenturo	• Arcoflor rozenboog • Pantanet Protect • Bekafor Classic • Zenturo




Netjes beschermd

Bescherm het leven in je tuin, met Luxanet

Planten moeten bloeien en kinderen moeten spelen ... Daarom verdienen beiden ook de passende bescherming. Met Luxanet kan je je borders en je bloemperkjes op een eenvoudige manier beveiligen tegen rondvliegende ballen en andere projectielen en heb je er toch volop plezier van. Want Luxanet is decoratief, doorzichtig en zo geplaatst!

Met Multistick zet je alles stevig vast

Multistick paaltjes zijn speciaal bedacht om afrasteringen zoals Luxanet snel en makkelijk te 'verankeren', zonder beton. Zo kunnen bloemen en planten ongestoord groeien en kunnen ook de kinderen rustig hun gang gaan.





De natuur als energiebron

Tuinafval? In de Compostsilo!

4 panelen en 4 verbindingsstaafjes. Meer heb je niet nodig om een Compostsilo te bouwen die je makkelijk zelf kan plaatsen en naderhand naar believen kan uitbreiden of elders installeren. Zo'n silo kan je al gauw niet meer missen, want het is de ideale verzamelplaats voor bladeren en tuinafval en met de compost kan je je tuingrond weer verrijken zodat je bloemen en planten nog beter groeien.

Een waspaal met de T van tuin

Je was drogen in de tuin is weer helemaal 'in'. En terecht, want het is een makkelijk, voordelig en volkomen natuurlijk droogproces. Met de tuinwaspalen en waslijndraad van Betafence hoeft u alleen nog maar even te wachten op de zon.



De dieren voelen zich helemaal thuis in de tuin



Hexanet, de kippen zullen blij zijn

Een gaas dat zich in elke gewenste vorm laat plooiën en heel eenvoudig te plaatsen is. Hexanet is niet voor niets dé maatstaf voor een veilige, voldoende stevige kippenren waar ook de kleine dieren zich thuisvoelen.

Casanet, een gaas dat er stààt

Met Casanet ben je zeker van een extra stevige en toch soepele afrastering, met maatvastе mazen en zonder het risico van losse of gebroken draden. Veilig en betrouwbaar, zoals een dierenverblijf moet zijn.

Ursus, diervriendelijk en duurzaam

Doe je grotere dieren en jezelf een plezier met dé referentie op het gebied van diervriendelijke afrasteringen: Ursus Zincalu. Een stevig, geknoopt gaas met een roestwerende coating en een grote flexibiliteit. De kleinere mazen onderaan beletten kleine dieren om te ontsnappen en verstevigen het dierenverblijf.

Een afrastering die al jaren wordt toegepast in de professionele wereld, ideaal voor het houden van schapen, geiten en kleinvee.



De hobbytuin

Hexanet, het gaas voor zelfdoeners

Een origineel bloemenstuk, bescherming voor een bloemenperk, ...

"Hexanet plooit zich gewillig naar je ideetjes en je wensen."

Casanet, alles stevig afgesloten

Ramen van gaaswerk voor het tuinhuisje, een klimrek voor de planten, een zaai bak ... Als het sterk en toch voldoende soepel moet zijn, is Casanet de gedroomde oplossing. En met de Casanettang en clipsen maak je alles stevig vast.



Voor de doe-het-zelver



De handen uit de mouwen

Als je een beetje handig bent en die handen ook graag uit de mouwen steekt, is Betafence een geschenk uit de hemel. Het Betafence assortiment bevat alles wat je nodig hebt om met goed resultaat zelf je omheiningen te plaatsen, poorten te installeren en op het eerste gezicht moeilijke klussen makkelijk te klaren: de kwaliteitsproducten, de bijbehorende elementen, het aangewezen werk-materiaal én de tips en tricks die je als 'professionele' zelfdoener natuurlijk altijd kan gebruiken. Uiteraard kan de professionele vakman of hovenier je ook adviseren of werk uit handen nemen.





De doe-het-zelf gidsen

VOOR EEN GEDETAILLEERDE MONTAGEBESCHRIJVING

Vraag ze aan via info.benelux@betafence.com of bekijk **de handige montagefilmmpjes** op www.betafence.nl of www.betafence.be bij de desbetreffende producten.



www.betafence.be



www.betafence.nl







Productoverzicht

Het volledig assortiment

Op de volgende pagina's vind je een compleet overzicht van het Betafence assortiment, met inbegrip van alle technische details, zoals specifieke toepassingen, afmetingen en afwerking. Aan de hand van die informatie kan je zelf keuzes maken of met je tuinarchitect of tuinspecialist de geschikte materialen en oplossingen bepalen.

Voor aanvullende details en het advies van een expert ter zake, kan je uiteraard steeds bij je Betafence verdeler terecht of bij Betafence.



Productoverzicht



Kleur



Bekafor® Classic

PANELEN

- panelen met horizontale versterkingen
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels of Bekafor Clickpalen
- verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC)
- draaddiameter horizontale draad: 4,50 mm
draaddiameter verticale draad: 4 mm
- maas: 10 x 5 cm
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M / wit RAL9010

hoogte (m)	breedte (m)	kleur	kleur	kleur*
0,63	2	6005	grijs	9010*
1,03	2	6005	grijs	9010*
1,23	2	6005	grijs	9010*
1,53	2	6005	grijs	9010*
1,73	2	6005	grijs	9010*
2,03	2	6005	grijs	-

BEKACLIPPALEN

- Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm: in comb. met Bekafor Collfort)
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M / wit RAL9010

Palen te betonnen

afrasterings- hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	kleur*	beugels per paal
0,63	48	1,10	6005	grijs	9010*	2
1,03	48	1,50	6005	grijs	9010*	2
1,23	48	1,70	6005	grijs	9010*	3
1,53	48	2,00	6005	-	9010*	3
1,53	48	2,10	-	grijs	-	3
1,73	48	2,30	6005	grijs	9010*	4
2,03	48	2,50	6005	grijs	-	4
1,73	60	2,30	6005	grijs	-	4
2,03	60	2,50	6005	grijs	-	4

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

0,63	48	0,70 (groen/grijs) 0,73 (wit)	6005	grijs	9010*	2
1,03	48	1,10	6005	grijs	9010*	2
1,23	48	1,30	6005	grijs	-	3



Kleur



Bekafor® Prestige

PANELEN

- decoratief dubbeldraadpaneel
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels
- verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd
- draaddiameter: 5,00 mm
- maas: 20x6,5 cm
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

hoogte** (m)	breedte (m)	kleur	kleur
0,90	2,015	6005	grijs
1,10	2,015	6005	grijs
1,30	2,015	6005	grijs
1,50	2,015	6005	grijs

** midden van het paneel

PALEN TE BETONNEN

- Bekaclippalen ø 48 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

afrasterings- hoogte** (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	beugels per paal
0,9	48	1,10	6005	grijs	2
1,1	48	1,30	6005	grijs	2
1,3	48	1,50	6005	grijs	3
1,5	48	1,70	6005	grijs	3

* niet standaard beschikbaar in Nederland

BEKAFOR CLICKPALEN

- Bekafor Clickpalen 50 x 30 mm met voorgemonteerde bevestigingsclips
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

Palen te betonnen

afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	bevestigings-clips per paal
0,63	50 x 30	1,10	6005	grijs	3
1,03	50 x 30	1,50	6005	grijs	3
1,23	50 x 30	1,70	6005	grijs	4
1,53	50 x 30	2,00	6005	grijs	5
1,73	50 x 30	2,30	6005	grijs	5
2,03	50 x 30	2,50	6005	grijs	5

Palen te plaatsen in Bekafor Click Voetstuk

0,63	50 x 30	0,70	6005	grijs	2
1,03	50 x 30	1,10	6005	grijs	3
1,23	50 x 30	1,30	6005	grijs	3

Palen te plaatsen op hellend terrein

1,03	50 x 30	1,70	6005	grijs	4
1,23	50 x 30	2,00	6005	grijs	5 + 1*
1,53	50 x 30	2,30	6005	grijs	5
1,73	50 x 30	2,50	6005	grijs	5 + 1*

* 1 extra bevestigingsclip te voorzien voor paneelhoogtes 1,23 m en 1,73 m

PALEN TE PLAATSEN IN BEKAFOR VOETSTUK

- Bekaclippalen ø 48 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M
- bovenkant paal wordt op dezelfde hoogte geplaatst als het midden van het paneel

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
0,9	48	0,90		grijs
1,1	48	1,10	6005	grijs
1,3	48	1,30	6005	grijs

TOEBEHOREN


Bekafor® Beugels



- in blister
- polyamide

omschrijving	stuks/blister
48 mm groen RAL6005	6
48 mm wit RAL9010	6
48 mm antracietgrijs	6

Bekafor® Voetstuk



- aluminium geplastificeerd

omschrijving	voor paal Ø mm
groen RAL6005	48
wit RAL9010*	48
antracietgrijs	48


Bekafor® Click Voetstuk



- aluminium geplastificeerd

omschrijving	voor paal sectie (mm)
groen RAL6005	50 x 30
antracietgrijs	50 x 30


Bekafor® Hoekclips



- inox

omschrijving	stuks/blister
hoekclips	10

Bekafor® Muurbevestiging



- 2 muursteunen + 2 hoekclips + 4 moeren + 4 bouten
- inox
- onder blister

omschrijving	stuks/blister
muurbevestiging inox	2

Bekafor® Collfort



- set voor Bekafor Classic
- houten latten voor 1 paneel. Bekafor Classic van 2 m breed, hoogte 173 cm of 203 cm
- 41 verticale latten
- 3 horizontale latten (1,73 m)
- 4 horizontale latten (2,03 m)

Decofor®



Arco



Recto



Wave

Kleur



PANELEN

- decoratief dubbeldraadpaneel
- te bevestigen aan vierkante palen met metalen boldop d.m.v. beugels (panelen tussen de palen)
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- draaddiameter: horizontaal 2 x 8 mm - verticaal 6 mm
- maas: 20 x 6,5 cm
- kleuren: zwart RAL9005 / groen RAL6005 / wit RAL 9010

Hoogte midden paneel (m)			breedte (m)	kleur	kleur	kleur
Arco	Recto	Wave				
0,886	0,762		2,015	9005	6005	9010
1,086	0,962	0,789	2,015	9005	6005	9010
1,286	1,162	0,989	2,015	9005	6005	9010
1,486	1,362	1,189	2,015	9005	6005	9010

Decofor Wave is combineerbaar met Decofor Arco (resp. 1,086, 1,286 en 1,486 m)

Zenturo®



Kleur



PANELEN

- panelen: gelaste ronde draden
- dubbele alternerende horizontale draden
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels of aan Bekafor Clickpalen of aan de specifieke Zenturo paal voor gevulde wand.
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- draaddiameter horizontale draad: 5,00 mm
- draaddiameter verticale draad: 4,15 mm
- mazen: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

hoogte (m)	breedte (m)	kleur	kleur
0,655	2,005	6005	grijs
0,955	2,005	6005	grijs
1,255	2,005	6005	grijs
1,555	2,005	6005	grijs
1,705	2,005	6005	grijs
2,005	2,005	6005	grijs

BEKACLIPPALLEN

- Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm: in comb. met strips)
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M


Palen te betonneren

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	beugels per paal
0,65	48	1,10	6005	grijs	2
0,95	48	1,50	6005	grijs	2
1,25	48	1,70	6005	grijs	3
1,55	48	2,00	6005	-	3
1,55	48	2,10	-	grijs	3
1,70	48	2,30	6005	grijs	4
2,00	48	2,50	6005	grijs	4
1,70	60	2,30	6005	grijs	4
2,00	60	2,50	6005	grijs	4

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

0,65	48	0,70	6005	grijs	2
0,95	48	1,10	6005	grijs	2
1,25	48	1,30	6005	grijs	3

PALEN TE BETONNEN



- Vierkante palen, voorzien van boldop sectie 60 x 60 x 1,5 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: zwart RAL9005 / groen RAL6005 / wit RAL 9010

afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	kleur	beugels per paal
0,886/0,762	60 x 60	1,50	9005	6005	9010	2
1,086/0,962	60 x 60	1,50	9005	6005	9010	3
1,286/1,162	60 x 60	1,75	9005	6005	9010	3
1,486/1,362	60 x 60	2,00	9005	6005	9010	3

BEKAFOR CLICKPALEN

- Bekafor Clickpalen 50 x 30 mm met voorgemonteerde bevestigingsclips
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

Palen te betonnen

afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	bevestigings-clips per paal
0,65	50 x 30	1,10	6005	grijs	3
0,95	50 x 30	1,50	6005	grijs	3
1,25	50 x 30	1,70	6005	grijs	4
1,55	50 x 30	2,00	6005	grijs	5
1,70	50 x 30	2,30	6005	grijs	5
2,00	50 x 30	2,50	6005	grijs	5

Palen te plaatsen in Bekafor Click Voetstuk

0,65	50 x 30	0,70	6005	grijs	2
0,95	50 x 30	1,10	6005	grijs	3
1,25	50 x 30	1,30	6005	grijs	3

Palen te plaatsen op hellend terrein

0,95	50 x 30	1,70	6005	grijs	4
1,25	50 x 30	2,00	6005	grijs	5 + 1*
1,55	50 x 30	2,30	6005	grijs	5
1,70	50 x 30	2,50	6005	grijs	5 + 1*

* 1 extra bevestigingsclip te voorzien voor paneelhoogtes 1,25 m en 1,70 m


PALEN TE PLAATSEN IN DECOFOR VOETSTUK

- Vierkante palen met boldop in aluminium voetstuk (150 x 150 mm) - gelijmd
- verzinkt en geplastificeerd
- kleuren: zwart RAL9005 / groen RAL6005 / wit RAL 9010


afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	kleur	beugels per paal
0,886/0,762	60 x 60	0,965	9005	6005	9010	2
1,086/0,962	60 x 60	1,165	9005	6005	9010	3
1,286/1,162	60 x 60	1,365	9005	6005	9010	3
1,486/1,362	60 x 60	1,565	9005	6005	9010	3

TOEBEHOREN


Decofor® Beugels: Bevestiging van de panelen tussen de palen.




- Tussenpaalbeugel



- Hoekpaalbeugel



- Eindpaalbeugel




- Bevestigingsstuk Decofor-paneel aan muur of poortpaal

Zenturo® : Voor de 1001 mogelijkheden, vraag de gedetailleerde Zenturo Inspiratiegids aan.



- Zenturo Pixel




- Zenturo Perfo strip



- Zenturo Flexo strip

Zenturo®

- Toebehoren Bekacippalen: zie pag. 51 (Bekafor beugels, hoekclips, voetstuk, muurbevestiging)
- Toebehoren Bekafor Clickpalen: zie pag. 51 (Bekafor Click voetstuk, muurbevestiging)
- Specifieke Zenturo palen voor gevulde wand : zie pag.54



Kleur



Zenturo® Super

PANELEN

- panelen, gelaste ronde draden
- dubbele alternerende horizontale draden
- te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels, aan Bekafor Clickpalen of aan de specifieke Zenturo paal voor gevulde wand
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- draaddiameter horizontale draad: 5,0 mm
- draaddiameter verticale draad: 4,15 mm
- maas: 100 x 50 / 50 x 50 mm
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

hoogte (m)	breedte (m)	kleur
0,955	2,005	grijs
1,255	2,005	grijs
1,555	2,005	grijs
1,705	2,005	grijs
2,005	2,005	grijs

ZENTURO PALEN VOOR GEVULDE WAND

- rechthoekige palen 120 x 40 mm
- voor gevulde wand
- met inserts M6 aan beide zijden
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- Zenturo/Zenturo Super panelen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen te monteren op deze palen
- kleur: antraciet grijs BF 7016M
- zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde wand (Zenturo brochure of <http://safety.zenturo.net>)
- Zenturo palen met aangelaste voetplaat : op aanvraag

afrasterings-hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	bevestigings-klemmen/paal
0,655	120 x 40	1,10	grijs	2 x 3
0,955	120 x 40	1,50	grijs	2 x 4
1,255	120 x 40	1,70	grijs	2 x 5
1,555	120 x 40	2,00	grijs	2 x 6
1,705	120 x 40	2,40	grijs	2 x 6
2,005	120 x 40	2,70	grijs	2 x 7



Kleur



Bekazur® 2D

PANELEN

SPIJLENAFRASTERING TYPE 2D

- ø horizontaal & verticaal: 8 mm
- afstand tussen verticale spijlen: 65 mm
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- kleur: wit RAL9010

hoogte (m)	breedte (m)	kleur
1,10	1	9010
1,10	2	9010
1,30	2	9010

PALEN

- ronde palen ø 48 mm voorzien van een dop
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- kleur: wit RAL9010
- paallengte:
 - 1,25 m en 1,45 m te plaatsen in voetstuk
 - 1,60 m en 1,80 m te betonneren

plaatsing	afr. hoogte (m)	paaldiameter (mm)	paallengte (m)	kleur
in voetstuk	1,10	48	1,25	9010
in beton	1,10	48	1,60	9010
in voetstuk	1,30	48	1,45	9010
in beton	1,30	48	1,80	9010

BEKACLIPPALEN

- Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm in combinatie met strips)
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

Palen te betonneren

afrasterings- hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	beugels per paal
1,705	48	2,30	6005	grijs	4
2,005	48	2,50	6005	grijs	4

BEKAFOR CLICKPALEN

- Bekafor Clickpalen 50 x 30 mm met voorgesneden bevestigingsclips
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

Palen te betonneren

afrasterings- hoogte (m)	paal sectie (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur	bevestigingsclips per paal
1,705	50 x 30	2,30	6005	grijs	5
2,005	50 x 30	2,50	6005	grijs	5

TOEBEHOREN

Zenturo®

- Toebehoren Bekaclippalen: zie pag. 51 (Bekafor beugels, hoekclips, voetstuk, muurbevestiging)
- Toebehoren Bekafor Clickpalen: zie pag. 51 (Bekafor Click voetstuk, muurbevestiging)
- Toebehoren Zenturo palen voor gevulde wand:

Zenturo® Bevestigingsklemmen



- metalen bevestigingsklemmen
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- te bevestigen op de paal d.m.v. inox zeskant veiligheidsbouten M6 x 40 en inox rondsels M6
- kleur: antraciet grijs BF 7016M

Zenturo® Afdekpaneel



- paneel, ronde gelaste draden
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- maas: 115 x 50 mm
- paneellengte: 1900 mm
- kleur: antraciet grijs BF 7016M
- te bevestigen tussen de Zenturo panelen met:
 - Fortinet clips of
 - Zenturo afstandshouders of
 - binddraad, ...

Afstandshouders



- uit staaldraad
- draaddiam. 2,90 mm
- Zincalu Super

Bekazur® 2D Beugels



- voor bevestiging van het paneel aan de paal
- in polyamide
- kleur: wit RAL9010
- 4 beugels per paneel
- geleverd met voorgesneden moer M6 + bout M6 x 25 mm

Bekazur® 2D Voetstuk



- aluminium wit polyester geplastificeerd
- ø 48 mm + inox bout M8 x 15 mm

Zelfsluitende scharnieren



- afzonderlijk verkrijgbaar
- samengesteld uit 2 scharnieren met geïntegreerde veer
- zorgen voor de automatische sluiting van de poort

POORT




- doorgang/afstand tussen de palen: 103 cm
- kader: Bekazur 2D paneel gelast tussen 2 verticale buizen 40x40x1,5 mm
- 2 poortpalen ø 60x2,00 mm incl. 4 beugels voor bevestiging aansluitende Bekazur 2D panelen
- regelbare scharnieren in inox
- veiligheidsslot dat 2 simultane manipulaties vereist om poort te openen / cylinderslot + 3 sleutels

paallengte (m)	breedte (m)	hoogte (m)	kleur	ø poortpaal (mm)
1,24 met aangelaste voetplaat	1,27	1,10	9010	60
1,70 in te betonneren	1,27	1,10	9010	60


Pantanet®

4 TYPES ROLLEN PANTANET



Pantanet Protect

Pantanet Family



Pantanet Garden

Pantanet Light

- gelast gaas uit verzinkt draad, gepuntlast en achteraf geplastificeerd
- kleur: groen BF6073, Pantanet *Family* eveneens verkrijgbaar in antracietgrijs BF7016M

Kleur



enkel voor
Pantanet *Family*

PANTANET® PROTECT

- stevigheidsindex 120
- maas: 5x5 cm
- horizontale draad: 2,50 mm
- verticale draad: 2,20 mm
- boven- en onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad

rolhoogte (m)	rollengte (m)
1,02	25
1,22	25
1,52	25
1,83	25
2,03	25

Plasitor®

VIERKANT VLECHTWERK / GEPLASTIFICEERD



Kleur



enkel voor
type 50/3,00

Boven- en onderaan het vlechtwerk worden de draaduiteinden omgeplooid en in elkaar gehaakt.

TYPE 45/2,45 – 3,50 MM

- maas: 45 mm
- draaddiameter: 2,45 - 3,50 mm
- kleur: groen BF6073

TYPE 50/2,00 – 3,00 MM

- maas: 50 mm
- draaddiameter: 2,00 – 3,00 mm
- kleur: groen BF6073 of zwart BF3090

maas (mm)	draad Ø (mm)	rolhoogte (m)	rollengte (m)	kleur
45	2,45/3,50	1,00	25	BF 6073
45	2,45/3,50	3,00	12,5	BF 6073
45	2,45/3,50	4,00	12,5	BF 6073
50	2,00/3,00	1,00	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,25	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,50	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,80	25	BF 6073
50	2,00/3,00	2,00	25	BF 6073
50	2,00/3,00	2,50	25	BF 6073
50	2,00/3,00	1,00	25	BF 3090
50	2,00/3,00	1,25	25	BF 3090
50	2,00/3,00	1,50	25	BF 3090
50	2,00/3,00	1,80	25	BF 3090
50	2,00/3,00	2,00	25	BF 3090

PANTANET® FAMILY

- stevigheidsindex 100
- maas: 10x5 cm
- horizontale draad: 2,50 mm
- verticale draad: 2,50 mm
- boven- en onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad
- eveneens beschikbaar in antracietgrijs BF7016M

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,81	10
1,02	10
1,22	10
0,61	25
0,81	25
1,02	25
1,22	25
1,52	25
1,83	25
2,03	25

PANTANET® GARDEN

- stevigheidsindex 60
- maas: 10x6,3 cm
- horizontale draad: 2,20 mm
- verticale draad: 2,10 mm
- boven- en onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,61	10
0,81	10
1,02	10
0,61	25
0,81	25
1,02	25
1,22	25
1,52	25

PANTANET® LIGHT

- stevigheidsindex 50
- maas: 10x7,6 cm
- horizontale draad: 2,20 mm
- verticale draad: 2,10 mm

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,60	10**
0,80	10**
0,60	25
0,80	25
1,00	25
1,20	25
1,50	25

** Enkel in Nederland verkrijgbaar



Kleur

Luxanet®

DECORATIEF GAAS

- decoratief gelast gaas uit verzinkte draad, gepuntlast en achteraf geplastificeerd
- boven- en onderaan voorzien van een dubbele zelfkantdraad
- maas: 7,6 x 7,6 cm
- horizontale draad: 2,20 mm
- verticale draad: 2,20 mm
- kleur: groen BF6073

rolhoogte (m)	rollengte (m)
0,41	25
0,66	25
0,91	25

** Enkel in Nederland verkrijgbaar




Kleur

Ursus®

GEKNOOPT GAAS

ZINCALU

- geknoopt gaas
- Zincalu bedekking
- horizontale draaddiam.: 1,90 mm
- verticale draaddiam.: 1,90 mm
- zelfkantdraad ø 2,45 mm



rolhoogte/aantal hor. dr./afstand tussen vert. dr. (cm)	rollengte (m)
60/6/15	50
80/8/15	50
95/10/15**	50
100/8/15	50
100/16/15	50
130/18/15	50
145/19/15	50
200/22/15	50




Kleur



Bekaclip®-P

PALEN

- palen van kunststof, versterkt met oliegeharde staaldraden
- voorzien van gaasbevestigingsstrip voor bevestiging van het Pantanetgaas d.m.v. kunststof clips
- te gebruiken als hoek-, tussen- of steunpaal
- kleur: groen RAL6005



afrasteringshoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)
0,80	38	1,20
1,00	38	1,50
1,20	38	1,70
1,50	38	2,00



Kleur



sommige types

Ronde professionele palen ≤ 2,7m

HOEK- EN SPANPALEN

- geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)
- voorzien van 1 draadhouder
- kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	wanddikte (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
1,00	38	1,50	1,50	-	6005
1,20	48	1,25	1,75	-	6005
1,50	60	2,00	2,20	9005	6005
1,80	60	2,00	2,50	9005	6005
2,00	60	2,00	2,70	9005	6005

TUSSENPALEN

- geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)
- voorzien van 1 draadhouder
- kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	wanddikte (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
1,00	32	1,25	1,50	-	6005
1,20	38	1,25	1,75	-	6005
1,50	42	1,50	2,10	-	6005
1,50	48	1,50	2,10	9005	6005
1,80	48	1,50	2,40	9005	6005
2,00	48	1,50	2,60	9005	6005



Kleur



Bekaclip®

PALEN

Geprofileerde metalen palen van het Bekafor systeem, te combineren met antraciet grijze Pantanet Family.

- Bekaclippalen ø 48 mm
- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: antracietgrijs BF7016M

afrasterings-hoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)
0,61	48	1,10
0,81/1,02	48	1,50
1,22	48	1,70
1,52	48	2,10
1,83	48	2,30
2,03	48	2,50

TOEBEHOREN


Steunpaalbeugelset

- 2 sets per blister



paal Ø (mm)	steunpaal Ø (mm)
38	38
48	48

Cliptang




Spanvork



Clips

- polyamide groen/grijs
- 50 stuks per blister



STEUNPALEN


- geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)
- schuin afgezaagd aan 1 zijde onder een hoek van 45°
- geleverd met hoekvijs voor bevestiging aan de ronde hoek- of spanpalen of aan de Bekaclippalen
- kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings-hoogte (m)	paaldiameter (mm)	wanddikte (mm)	paallengte (m)	kleur	kleur
1,00	32	1,25	1,40	-	6005
1,20	38	1,50	1,75	-	6005
1,50	38	1,50	2,20	9005	6005
1,80/2,00	38	1,50	2,70	9005	6005

BOVENBUIS

- verzinkt en geplastificeerd
- kleur: groen RAL6005, zwart RAL9005

omschrijving
ø = 42 mm - lengte 6 m




Eindstuk voor bovenbuis

- scharnierdop ø 42 mm
- beugel (volgens diameter hoekpaal)
- bout (inox)




Kopstuk voor bovenbuis

- aluminium, ø 48 of ø 60 mm
- aluminium + geplastificeerd, ø 48 of ø 60 mm



Verbindingsstuk voor bovenbuis

- aluminium, lengte 15 cm




Kleur



Bekarond®-P*

PALEN

- ronde palen van kunststof, versterkt met oliegeharde staaldraden
- voorzien van een dop en draadgeleider in 1 stuk
- te gebruiken als hoek-, tussen- of steunpaal
- kleur: groen RAL6005



kunststof
oliegeharde staaldraad


afrasteringshoogte (m)	paal Ø (mm)	paallengte (m)
0,60/0,80	38	1,20
1,00	38	1,50
1,20	38	1,70
1,50	38	2,00
1,80	38	2,30

* Niet beschikbaar in Nederland

TOEBEHOREN

Steunpaalbeugelset

paal Ø (mm)	steunpaal Ø (mm)
38	38



Enkele draaiport

Bekafor® Classic

Draaiport



Dubbele draaiport

Kleur



sommige types
enkele poorten

ENKELE DRAAIPOORT

- Bekafor *Classic* paneel is op het poortkader gelast (vanaf h. 1,53 m: pinnen naar boven gericht)
- geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, 1 doos met bevestigingsmateriaal, cylinderslot + cylinder + beugels ø 60 mm om het Bekafor *Classic* paneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: groen RAL6005 / antracietgrijs / wit RAL9010

breedte (m)	hoogte (m)	kleur	kleur	kleur*
1,00	1,03	6005	antracietgrijs	9010*
1,00	1,23	6005	antracietgrijs	9010*
1,00	1,53	6005	antracietgrijs	9010*
1,00	1,73	6005	antracietgrijs	-
1,00	2,03	6005	antracietgrijs	-

- afmeting tussen de poortpalen: 1048,5 mm
- afmeting center/center: 1108,5 mm
- afmeting overmeten: 1168,5 mm

* niet standaard beschikbaar in Nederland

DUBBELE DRAAIPOORT

- Bekafor *Classic* paneel is op het poortkader gelast (vanaf h. 1,53m: pinnen naar boven gericht)
- geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, 1 doos met bevestigingsmateriaal, cylinderslot + cylinder + beugels ø 60 mm om het Bekafor *Classic* paneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: groen RAL6005/ antracietgrijs

breedte (m)	hoogte (m)	kleur	kleur
3,00	1,03	6005	antracietgrijs
3,00	1,23	6005	antracietgrijs
3,00	1,53	6005	antracietgrijs
3,00	1,73	6005	antracietgrijs
3,00	2,03	6005	antracietgrijs

- afmeting tussen de poortpalen: 3053 mm
- afmeting center/center: 3113 mm
- afmeting overmeten: 3173 mm



Modivia®

AUTOMATISCHE SCHUIFPOORTEN

- Configureer je eigen poort op www.modivia.com



Bekafor®
Collfort

POORTVULLING

- set houten latten voor enkele Bekafor *Classic* poort (h 1,73 m of 2,03 m)
- 20 verticale latten
- 3 horizontale latten (h 1,73 m)
4 horizontale latten (h 2,03 m)



Kleur




Bekafor®
Garden
Draaiport


ENKELE POORT

- gelast kader uit ronde buis met ingelast gelast gaas met maas 10x5 cm en draaddiameter 4 mm
- geleverd met 2 Bekacip poortpalen, 1 doos met alle toebehoren + beugels ø 60 mm voor h 1,50 & 1,80 m
- kleur: groen RAL6005, antracietgrijs

breedte (m)	hoogte (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)
1,00	1,00	1050	1098	1146
1,00	1,20	1050	1098	1146
1,00	1,50	1050	1110	1170
1,00	1,80	1050	1110	1170



Enkele draaiport



Dubbele draaiport

Kleur



Fortinet®

Draaiport

ENKELE DRAAIPOORT

- Fortinetgaas, 50x50x4 mm is in het poortkader ingelast de horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas
- kleur: groen RAL6005 of zwart RAL9005 (beperkt assortiment)
- anti-corrosie bedekking en geplastificeerd (polyester)
- de openingsrichting van de poort kan gewijzigd worden
- geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 2 sleutels.

Muurbevestiging

- hulpstuk om een draaiport rechtstreeks tegen een muur te bevestigen.
- combinatie met slotaanslag of met scharnier is mogelijk
- kleur : zwarte kunststof



breedte (m)	hoogte (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)	ø poortpalen (mm)
1,00	0,75	920	980	1040	60
1,00*	0,95	920	980	1040	60
1,00*	1,15	920	980	1040	60
1,00*	1,45	904	980	1056	76
1,00*	1,75	904	980	1056	76
1,00*	1,95	904	980	1056	76
1,25	0,95	1170	1230	1290	60
1,25	1,15	1170	1230	1290	60
1,25	1,45	1154	1230	1306	76
1,25	1,75	1154	1230	1306	76
1,25	1,95	1154	1230	1306	76

* ook beschikbaar in zwart RAL 9005



Kleur



Bekafor®

Prestige

Draaiport

ENKELE DRAAIPOORT

- ingelast decoratief paneel
- geleverd met 2 Bekaclip poortpalen ø 60 mm, 1 doos met bevestigingsmateriaal, cilinderslot + cylinder + 3 sleutels + beugels ø 60 mm om Bekafor Prestige paneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: groen RAL6005 of antracietgrijs

breedte (m)	hoogte* (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)
1,00	1,10	1030	1090	1150
1,00	1,30	1030	1090	1150
1,00	1,50	1030	1090	1150

* poorthoogte = hoogte midden van de poort

DUBBELE DRAAIPOORT

- Fortinetgaas, 50x50x4 mm is in het poortkader ingelast de horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas
- kleur: groen RAL6005 of zwart RAL9005 (beperkt assortiment)
- anti-corrosie bedekking en geplastificeerd (polyester)
- de openingsrichting van de poort kan gewijzigd worden
- geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 2 sleutels, grondgrendel en grondplaat.
- poorttypes 300x175/195 en 400x175/195 hebben een aangepast sluit- en grendelsysteem

breedte (m)	hoogte (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)	ø poortpalen (mm)
3,00*	0,95	2894	2970	3046	76
3,00*	1,15	2894	2970	3046	76
3,00*	1,45	2894	2970	3046	76
3,00*	1,75	2924	3000	3076	76
3,00*	1,95	2920	3000	3080	80
4,00	0,95	3894	3970	4046	76
4,00	1,15	3894	3970	4046	76
4,00	1,45	3894	3970	4046	76
4,00	1,75	3924	4000	4076	76
4,00	1,95	3920	4000	4080	80

* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

Termen

- Afmeting tussen de palen = de vrije doorgang
- Afmeting center/center = de afstand gemeten van het midden van de ene poortpaal tot het midden van de andere poortpaal
- Afmeting overmeten = de totale breedte van de geplaatste poort (incl. poortpalen)



Enkele draaiport



Dubbele draaiport

Decofor®

Draaiport

Kleur



ENKELE DRAAIPOORT

- Decofor is een afrasteringssysteem met eenzelfde design als Bekafor Prestige maar in een zwaardere uitvoering met vierkante palen en boldop
- enkele en dubbele draaiport beschikbaar
- kleur: zwart RAL9005, groen RAL6005

breedte (m)	hoogte* (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)
1,00	1,08	1020	1100	1180
1,00	1,28	1020	1100	1180
1,00	1,48	1020	1100	1180
1,00	1,88	1020	1100	1180


DUBBELE DRAAIPOORT

breedte (m)	hoogte* (m)	afmeting tss palen (mm)	afmeting center/center (mm)	afmeting overmeten (mm)
3,50	1,08	3560	3660	3760
3,50	1,28	3560	3660	3760
3,50	1,48	3560	3660	3760
3,50	1,88	3560	3660	3760

* poorthoogte = hoogte midden van de poort



Enkele draaiport



Dubbele draaiport

Kleur



Zenturo®

Draaiport

ENKELE DRAAIPOORT

- kader gelast uit vierkante buis 40x40 mm
- Zenturo paneel is op het poortkader gelast
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren met slot, krukken, poortaanslag en scharnieren + beugels d. 60 mm om Zenturopaneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: Antraciet grijs BF 7016M
- kleur: Groen RAL 6005: 8 weken levertermijn

breedte (m)	hoogte (m)	afstand tuss. poortpalen (mm)	kleur
1,00	0,955	1090	grijs BF 7016M
1,00	1,255	1090	grijs BF 7016M
1,00	1,555	1090	grijs BF 7016M
1,00	1,705	1090	grijs BF 7016M
1,00	2,005	1090	grijs BF 7016M

Muurbevestiging

- hulpstuk om een draaiport rechtstreeks tegen een muur of rechthoekige Zenturo paal te bevestigen.
- combinatie met slotaanslag of met scharnier is mogelijk
- kleur : zwarte kunststof



Noodzakelijke toebehoren voor draad op rollen


Vraag onze gedetailleerde installatiebrochure of ga naar www.betafence.nl of www.betafence.be en bekijk de installatie filmpjes (bij de betreffende producten).

SPANNERS



type	kleur	kleur	kleur
nr. 2	groen RAL 6005	-	verzinkt
nr. 3	groen RAL 6005	zwart RAL 9005	verzinkt
nr. 4	groen RAL 6005	-	verzinkt

SPANBEUGELS




- geplastificeerd (polyester) op verzinkt
- kleur: groen RAL6005

omschrijving
type 40 mm
type 50 mm
type 60 mm

SPANDRAAD

type	Ø (mm)	kleur
D 33 (100 m)	2,20 - 3,30	groen 6073
D 37 (50 m)	2,70 - 3,50	groen 6073
D 37 (100 m)	2,70 - 3,50	groen 6073
(100 m)	2,50 - 3,60	zwart 3090

ANCROFIX



- voor Bekaclip-P en Bekarond-P palen ø 38 mm

afmetingen (cm)
60x12

DUBBELE DRAAIPOORT

- kader gelast uit vierkante buis 40x40 mm
- Zenturo paneel is op het poortkader gelast
- verzinkt en polyester geplastificeerd
- geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren met slot, krukken, poort-aanslag en scharnieren, grondgrendel-systeem + beugels d. 60 mm om Zenturopaneel aan de poortpaal te bevestigen
- kleur: Antraciet grijs BF 7016M
- kleur: Groen RAL 6005: 8 weken levertermijn


breedte (m)	hoogte (m)	afstand tuss. poortpalen (mm)	kleur
3,00	0,955	3034	grijs BF 7016M
3,00	1,255	3034	grijs BF 7016M
3,00	1,555	3034	grijs BF 7016M
3,00	1,705	3034	grijs BF 7016M
3,00	2,005	3034	grijs BF 7016M

BINDDRAAD



type	Ø (mm)	kleur
D 18 (100 m)	1,20 - 1,80	groen 6073
D 18 (10 m)	1,20 - 1,80	groen 6073
D 24 (100 m)	1,60 - 2,00	groen 6073
D 18 (100 m)	1,20 - 1,80	zwart 3090


SPANSTAVEN



- ø 8 mm
- geplastificeerd op verzinkt
- met dop gemonteerd

lengte in m	kleur	kleur
0,85	groen 6073	-
1,05	groen 6073	zwart 3090
1,30	groen 6073	zwart 3090
1,55	groen 6073	zwart 3090
1,85	groen 6073	zwart 3090
2,05	groen 6073	zwart 3090
3,05	groen 6073	-

BETONPLAATHOUDER VOOR RONDE EN BEKACLIPPALEN*



- grijs 7030
- voor ronde en Bekacclip palen
- geschikt voor betonplaten van maximum 35 mm dikte

type	Ø (mm)	hoogte (cm)
dia 38	38	20
dia 48	48	20

BETONPLAATHOUDER VOOR BEKAFOR CLICK PALEN



- grijs 7030
- specifieke vorm, compatibel met de semi-ovale vorm van de Bekafor Click palen
- geschikt voor betonplaten van max 35 mm dikte

diepte (cm)	breedte (cm)	hoogte (cm)
5,95	9	20

* Niet beschikbaar in Nederland



Kleur



Arcoflor®

BLOEMBOGEN (boog 60x130)

- rozenboog
- set bestaande uit:
 - 3 panelen *gelast gaas 1,73x0,61 m*
draaddiameter: 2,95 mm
maas: 5x5cm
 - 4 palen *diameter: 38 mm*
lengte: 2 m
 - 4 halfbogen *diameter: 38 mm*
lengte: 1,18 m
 - 50 polyamide clips
 - 1 bevestigingstang
- verpakt in krimpfolie

hoogte x breedte x diepte (m)
2,30x1,30x0,60

PANELEN VOOR KLIMPLANTEN

- verzinkte en geplastificeerde gelaste panelen
- horizontale draaddiameter: 2,95 mm
- verticale draaddiameter: 2,95 mm
- maas 5x5 cm
- kleur: groen BF6073

hoogte (m)	breedte (m)
0,61	1,52
0,81	1,52
1,02	1,52



Kleur



Wasdroog-systemen

TUINWASPAAL

- ronde paal met metalen T-stuk, voorzien van 4 gaten voor waslijndraad
- verzinkt geplastificeerd
- kleur: groen RAL6005
kleur: zwart RAL9005

paallengte (m)	breedte (m)
2,45	0,585

WASLIJNDRAAD D 34

- type D34
- geplastificeerd
- kleur: wit RAL1088

draad Ø (mm)	rollengte (m)
3,40	30




WASLIJNKABEL MC 34

- type MC 34
- 7x4x0,175 mm
- geplastificeerd
- kleur: doorschijnend groen RAL8062

draad Ø (mm)	rollengte (m)
3,40	30
3,40	60






Panofix®

AFSTANDHOUDER

- groene of antracietgrijze afstandshouder (2 cm) + klemstuk + schroef + plug

type	opmaak
L 20 G	6 stuks / zakje

Kleur




Decotube®

PANELEN VOOR KLIMPLANTEN

- regenpijppaneel voor begroeiing
- Luxanet paneel + 6 bevestigingsstukjes

hoogte (m)	breedte (m)
1,60	0,26

Kleur




Gabion Box

- maasbreedte: 100x100 mm
- draaddiameter: 3,5 mm
- spiraal draaddiameter: 3,5 mm
- spananker 500 mm: (type 1: 2 stuks - type 2: 4 stuks)
- coating: Zincalu Super

type	afmetingen lxbxh (mm)	volume (m³)
type 1	500x500x500	0,125
type 2	1000x500x500	0,25

Kleur



Kompost-silo

- 4 panelen Fortinet Medium draaddiameter: 2,95 mm afmetingen van de panelen: 80x80 cm maas: 5x5 cm
- 4 verbindingstaven
- per set verpakt

Kleur






Kleur



Bricorollen

uitvoering	draad Ø (mm)	rollengte (m)
verzinkt	1,00	50
verzinkt	1,25	25
groen 6073	0,80/1,25	50
groen 6073	1,10/1,60	25
twistem	0,40	50



Kleur



Multistick

PAALTJE

- geplastificeerd paaltje voor diverse toepassingen
- voorzien van speciale dop
- kleur: groen RAL6005


draad Ø (mm)	paallengte (m)
18	0,75
18	1,00
18	1,25
18	1,50
18	1,75

Hexanet®



HEXANET® Verzinkt


- zeskantig vlechtwerk verzinkt



HEXANET® Plastic


- zeskantig vlechtwerk, geplastificeerd
- kleur:
 - groen BF6073
 - type 25/1,0 mm x 50 cm, rollengte 25 m: eveneens in zwart BF3090

Casanet®



CASANET® Verzinkt

- gepuntlast gaas, achteraf verzinkt



CASANET® Plastic

- gepuntlast gaas, geplastificeerd
- kleur:
 - groen BF6073
 - type 12,5 x 12,5/0,9 mm x 100 cm, rollengte 25 m: eveneens in zwart BF3090

TOEBEHOREN

Casanet® Tang & Clips



specificatie	verpakking
tang - type DIA-65	1 tang / blister
clips - type 8x1 mm	± 150 stuks / blister

HUIS


Hobby & decoratie



Hexanet® Verzinkt

maas (mm)	13	13	40
draaddiameter (mm)	0,7	0,7	0,9
rolhoogte (cm)	50	100	50
rollengte (m)	25	25	50

Venster- en balkonbescherming



Casanet® Plastic

maas (mm)	12,5
draaddiameter (mm)	0,9
rolhoogte (cm)	100
rollengte (m)	5

Hobby & doe het zelf



Hexanet® Verzinkt

maas (mm)	13**	13	50
draaddiameter (mm)	0,7	0,7	1,0
rolhoogte (cm)	50	50	50
rollengte (m)	3	10	10




Casanet® Verzinkt

maas (mm)	6,3	12,5	12,5	12,5	12,5
draaddiameter (mm)	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
rolhoogte (cm)	50	50	50	50	100
rollengte (m)	5	5	10	25	25

TUIN

Moestuין



Hexanet® Plastic

maas (mm)	13	13
draaddiameter (mm)	1,0	1,0
rolhoogte (cm)	50	50
rollengte (m)	10	25

Klimplanten



Casanet® Plastic

maas (mm)	19
draaddiameter (mm)	1,0
rolhoogte (cm)	50
rollengte (m)	5



Hexanet® Plastic

maas (mm)	25
draaddiameter (mm)	1,0
rolhoogte (cm)	50
rollengte (m)	10

Bloemen



Casanet® Plastic

maas (mm)	12,5	12,5	12,5
draaddiameter (mm)	0,9	0,9	0,9
rolhoogte (cm)	50	50	50
rollengte (m)	5	10	25



Hexanet® Plastic

maas (mm)	13	13
draaddiameter (mm)	1,0	1,0
rolhoogte (cm)	100	100
rollengte (m)	10	25

Tuinbescherming



Hexanet® Plastic

maas (mm)	25	25	25	25
draaddiameter (mm)	1,0	1,0	1,0	1,0
rolhoogte (cm)	50	100	100	75
rollengte (m)	25	10	25	25

Hexanet® Verzinkt

maas (mm)	25	25	25	40
draaddiameter (mm)	0,8	0,8	0,8	0,9
rolhoogte (cm)	50	50	75	100
rollengte (m)	25	50	50	50


** Enkel in Nederland verkrijgbaar

Productoverzicht

Diversen


DIEREN

Konijnen



Casanet® Verzinkt


maas (mm)	19
draaddiameter (mm)	1,40
rolhoogte (cm)	61
rollengte (m)	10



Hexanet® Verzinkt

maas (mm)	25	25**
draaddiameter (mm)	0,8	0,8
rolhoogte (cm)	50	50
rollengte (m)	10	5

Kippen



Hexanet® Verzinkt


maas (mm)	25	25	25
draaddiameter (mm)	0,8	0,8	0,8
rolhoogte (cm)	100	100	100
rollengte (m)	10	25	50

Kleine vogels



Casanet® Verzinkt & Plastic


maas (mm)	12,5	12,5	12,5	12,5
draaddiameter (mm)	0,65	0,65	0,9	0,9
rolhoogte (cm)	100	100	100	100
rollengte (m)	5	10	10	25



Hexanet® Verzinkt

maas (mm)	13
draaddiameter (mm)	0,7
rolhoogte (cm)	100
rollengte (m)	10

Grote vogels



Casanet® Verzinkt

maas (mm)	19	19
draaddiameter (mm)	1,40	1,40
rolhoogte (cm)	101	101
rollengte (m)	5	25

Neerhofvogels



Hexanet® Verzinkt

maas (mm)	50	50	50	50
draaddiameter (mm)	1,0	1,0	1,0	1,0
rolhoogte (cm)	100	150	200	100
rollengte (m)	50	50	50	10

** Enkel in Nederland verkrijgbaar



Vooraleer je naar de
Betafence verdeler gaat,
kan je al een aantal zaken
goed voorbereiden.

- Maak eerst een plattegrondtekening van jouw tuin. Het blokjespatroon hiernaast kan je gebruiken om jouw aantekeningen op schaal te maken.
- Duid daarop de grond aan waar de omheining komt. Zet duidelijk in jouw tekening waar je poortjes wenst en waar de paaltjes komen te staan.
Afstand tussen palen bij rollen: ± 3 m
Afstand tussen palen bij panelen: ± 2 m
- Meet de totale afstand. Vergeet ook niet de hoogte van jouw afrastering te bepalen.
- Om je te helpen met jouw berekeningen heeft Betafence handige berekeningsmodules op www.betafence.com geplaatst. Deze zijn te vinden bij de desbetreffende producten
- Wanneer je al deze gegevens hebt, kan je straks bij jouw verdeler vlot jouw bestelling doornemen.

Je kan de Betafence verkoopsadressen van alle verdelers op onze website www.betafence.com raadplegen.

**Wens je meer info? Bel +32 (56) 73 47 47
of mail naar info.benelux@betafence.com**



Betafence garantie

Kwaliteit: een zeer concreet begrip

Door de sterkte van de groep met een wereldwijde aanwezigheid en technologisch leiderschap, kan Betafence investeren in totale kwaliteit in alle stadia van het productieproces. Het ISO-9001 certificaat (behaald in alle fabrieken) waarborgt dat de klanten altijd zeker zijn van de hoogste kwaliteit van de geleverde systemen.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence gecontroleerd?

De productkwaliteit wordt constant geëvalueerd.

Corrosieweerstandtesten geven een indicatie over de levensduur in agressieve omgeving:

- Zoutneveltest voor polyester bedekking: max. 10 mm hechtungsverlies na 1000 uur
- Test van Kesternich(SO₂ test) voor polyester bedekking: max. 10 mm hechtungsverlies na 25 cycli, getest volgens de norm ISO 3231

QUV-tests voor PVC en polyester bedekking simuleren de weerstand tegen degradatie door zonlicht, vochtigheid en temperatuur en zijn getest volgens de norm ISO 4892. Alle Betafence producten voldoen aan de Europese normen.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence geconcretiseerd?

Betafence geeft een garantie van maar liefst 10 jaar op de meeste consumentenproducten; Pantanet®, Bekaclip®-P, Bekafor® Classic, Zenturo®... Vraag de gedetailleerde voorwaarden aan uw Betafence verdeler.



Betafence, Securing What Matters

Publieke sector & Industriële sites

Volgens de behoeftes van de klant, ontwikkelt, produceert en verkoopt Betafence veiligheidsoplossingen.

Betafence combineert de beste afrasteringssystemen met toegangscontrole en detectiesystemen.

Betafence NV

Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem

T +32 (0)56 73 47 47
F +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.nl
www.betafence.be

Betafence is wereldwijd marktleider in fysieke
afrasteringssystemen, toegangscontrole,
detectiesystemen en schanskorven.

Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn
handelsmerken van Betafence Holding.

Wijzigingen in het assortiment en de producten
voorbehouden.

01/2012

